

LA NUEVA GREEN LINE DE NOMACORC

TAPONES CON UNA HUELLA DE CARBONO CERO PARA VINOS DE GUARDA



NOMACORC

PERFORMANCE DESIGN SUSTAINABILITY

by  VINVENTIONS



PRESENTANDO LA NUEVA NOMACORC GREEN LINE

Nomacorc Green Line es una nueva "categoría" de tapones llamada **PlantCorc™**, cuyos tapones se producen partiendo de materias primas renovables y sustentables, derivadas de la caña de azúcar. Impulsada por un firme compromiso con la innovación, la sustentabilidad y la mejora continua, Nomacorc Green Line ofrece importantes mejoras en cuanto a la **eficiencia**, el **diseño** y la **sustentabilidad** de los tapones para vinos.

Los tapones **Green Line** se basan en nuestra **tecnología patentada y de eficacia demostrada para la fabricación mediante coextrusión, que garantiza unos resultados homogéneos en todas las botellas** y que elimina los deterioros por oxidación o reducción, y los sabores o aromas extraños asociados con el TCA (tricloroanisol) y otros agentes contaminantes. Su aspecto natural y tacto terso garantizan un embotellado y rendimiento en botella adecuados, a la vez que permiten una extracción y reinserción fáciles y sin dificultades, para mayor satisfacción del consumidor.

Con la sustentabilidad como principio rector, la nueva **Nomacorc Green Line** consigue un impacto 100% neutro de carbono. La gama de productos utiliza la tecnología exclusiva PlantCorc™ para reducir el impacto medioambiental de las emisiones de carbono. Todos los tapones de **Nomacorc Green Line** cuentan con la certificación de estar producidos con materias primas derivadas de plantas. Nuestros productos PlantCorc™ han sido producidos usando procesos de fabricación sustentables y energías renovables, además de ser reciclables.

Reserva

El mejor tapón de su categoría para vinos de lujo.

pág. 9

Select Green

El primer tapón del mundo para vinos de calidad con una "huella de carbono cero".

pág. 10

Classic Green

El sucesor de la generación de calidad superior para el "Classic", nuestro producto líder del sector, para vinos populares y de calidad. Ahora con una huella de carbono cero.

pág. 11

Smart Green

Producto para vinos de entrada de gama y bajo coste. Ahora con una huella de carbono cero.

pág. 12



Huella de carbono
cero



Fabricado con polímeros
de caña de azúcar



Reducido impacto
en el medio ambiente




Reciclable

TECNOLOGÍA PLANTCORC™ Y MATERIA PRIMA RENOVABLE


La tecnología PlantCorc™ es una nueva categoría de tapones para vino **inspirada en la sostenibilidad** y de alto rendimiento. Partiendo del éxito de la iniciativa de investigación impulsada por Nomacorc la gestión del oxígeno, esta última innovación une la **sostenibilidad** de las materias primas renovables de origen vegetal y la **uniformidad** y previsibilidad de la tecnología de co-extrusión.

En 2013, con el lanzamiento de Select Bio, Nomacorc desarrolló el **primer tapón del mundo con huella de carbono cero** y comenzó su aventura en intentar aplicar esta tecnología a todos los tapones incluidos, a día de hoy, en **Nomacorc Green Line**.

La tecnología PlantCorc™ utiliza materias primas de origen vegetal, extraídas de fuentes como la caña de azúcar. Los ingredientes de origen vegetal utilizados en la producción de **Nomacorc Green Line** se recolectan usando técnicas que garanticen la ausencia de efectos negativos en el abastecimiento de alimentos o en el medio ambiente.



CERTIFICACIÓN



PREMIOS



EFICIENCIA


Partiendo de la base formada por años de investigación en la **gestión del oxígeno** estudiando varios estilos de vinificación y en colaboración con enólogos e instituciones enológicas reconocidas, un control uniforme de la entrada de oxígeno es fundamental en nuestra **Nomacorc Green Line**.

La precisión de la tecnología de co-extrusión permite el desarrollo de tapones para vino en todas las categorías de vino producidas en el mundo, incluidos los vinos de mayor calidad, todo ello mientras que se conserva la ceremonia del descorche de la botella de vino.


Los tapones **Nomacorc Green Line** siguen proporcionando un rendimiento fiable que los enólogos y bodegueros esperan de Nomacorc, incluyendo las siguientes características:

- Sin TCA ni migración
- Extracción y reinserción sencillas, sin desmenuzamiento ni roturas
- Rendimiento fiable en el embotellado y durante el tiempo en botella
- Composiciones de producto limpias, seguras y que cumplen con las normativas

APORTE DE OXÍGENO TRAS 5 AÑOS




RENDIMIENTO ENOLÓGICO DE SELECT GREEN



DISEÑO

Con la **Green Line** hemos introducido varias mejoras en las características del tapón Nomacorc, especialmente en el **aspecto y el tacto**.



SOSTENIBILIDAD

Desde un principio, la sostenibilidad ha sido muy importante para nuestros fundadores, accionistas, asociados y clientes.

Nomacorc lidera este camino hacia la sostenibilidad a través de implantar la mejora continua en todos los aspectos:

- el desarrollo de nuevos productos
- procesos con un impacto medioambiental reducido
- el uso de energías renovables en nuestros procesos de producción ajustada

La fórmula patentada de los productos de Nomacorc Green Line incluye polímeros de caña de azúcar, una materia prima 100 % renovable.

Esto ayuda a que el CO₂ se absorba en la atmósfera.

Las plantas de caña de azúcar se cultivan de una forma responsable que no afecta al suministro de alimentos.

Para llegar siempre más lejos, a partir de 2020, todos los productos de Nomacorc Green Line contarán con 3 estrellas en la calificación orgánica, así como una huella de carbono negativa.



Nombre del producto	Longitud del tapón	Valores actualizados de la huella de carbono*	Calificación OK Biobased**
<i>Reserva</i>	47 mm	-2,6	★ ★ ★ entre el 60-80% de materias primas Biobased
<i>Select Green</i>	44 mm	-2,3	
<i>Classic Green</i>	43 mm	-2,0	★ ★ ★ entre el 60-80% de materias primas Biobased
<i>Smart Green</i>	42 mm	-1,9	
<i>Natural Cork</i>		8	-
<i>Micro Agglos</i>		21	-
<i>Screwcaps</i>		52	-

*Los valores se obtienen a través de un análisis de todo el ciclo de vida partiendo de una eliminación final mediante incineración al100% con recuperación de la energía, excluida la fase del uso del tapón.

**Porcentaje de materias primas renovables (% biobased): <http://www.okcompost.be/en/recognising-ok-environment-logos/ok-biobased/>



RESERVA

SOLUCIÓN DE GREEN LINE PARA VINOS ALTA GAMA

Reserva tiene las propiedades de la categoría Nomatic PlantCorc™ y utiliza la impresión de alta resolución para proporcionar una eficiencia, sostenibilidad y diseño óptimos para los vinos de alta gama, destinados a una larga guarda.

- El bajo aporte de oxígeno es ideal, tanto para vinos jóvenes y frescos como para tintos de calidad
- Sin TCA, sin sabor a corcho
- Mejor que el corcho natural flor, con sus imperfecciones de crecimiento
- Capa exterior más fácil de insertar y con un tacto más suave
- Fabricado a partir de polímeros renovables basados en plantas
- Reciclable



	Reserva	Reserva 300	Reserva 500
Aportes de oxígeno por botella	0,3 mg de O ₂ después de 3 meses 0,4 mg de O ₂ después de 6 meses 0,7 mg de O ₂ después de 12 meses 0,6 mg de O ₂ por año después del primer año	1,6 mg de O ₂ después de 3 meses 2,1 mg de O ₂ después de 6 meses 2,8 mg de O ₂ después de 12 meses 1,1 mg de O ₂ por año después del primer año	1,8 mg de O ₂ después de 3 meses 2,3 mg de O ₂ después de 6 meses 3,1 mg de O ₂ después de 12 meses 1,7 mg de O ₂ por año después del primer año
Calificación orgánica*	★★★ entre el 60-80% de materias primas Biobased	★★★ entre el 60-80% de materias primas Biobased	★★★ entre el 60-80% de materias primas Biobased
Huella de carbono	-2,6 g CO ₂ eq por tapón	-2,6 g CO ₂ eq por tapón	-2,6 g CO ₂ eq por tapón
Cabezas estampadas	Sí	Sí	Sí
Impresión personalizada	Sí	Sí	Sí
Diámetro	23,5 mm	23 mm	23 mm
Longitud	44 mm 47 mm 52 mm	44 mm 47 mm	44 mm 47 mm



* Porcentaje de materias primas renovables (% biobased): <http://www.okcompost.be/en/recognising-ok-environment-logos/ok-biobased/>

SELECT GREEN

SOLUCIÓN DE GREEN LINE PARA VINOS TRANQUILOS DE CALIDAD

Select Green utiliza la tecnología PlantCorc™ de Nomaticorc para proporcionar un tapón más respetuoso con el medio ambiente, de mayor eficacia y con un control del oxígeno superior. Entre sus características de primera calidad se incluye:

- Bajo aporte de oxígeno, ideal para vinos de calidad
- Tres niveles de ingreso de oxígeno, proporcionando niveles específicos de oxigenación dentro de la botella y permitiendo que el vino se desarrolle como se desea
- Marcas de las vetas de la madera, típicas del corcho natural
- Tacto suave para un sólido rendimiento en la línea de embotellamiento y la sensación táctil de los tapones de corcho
- Primer tapón para vino del mundo con huella de carbono cero
- Fabricado a partir de polímeros renovables basados en plantas
- Reciclable



	Select Green 100	Select Green 300	Select Green 500
Aportes de oxígeno por botella	0,4 mg de O ₂ después de 3 meses 0,7 mg de O ₂ después de 6 meses 1,2 mg de O ₂ después de 12 meses 1,1 mg de O ₂ por año después del primer año	1,6 mg de O ₂ después de 3 meses 2,1 mg de O ₂ después de 6 meses 2,8 mg de O ₂ después de 12 meses 1,1 mg de O ₂ por año después del primer año	1,8 mg de O ₂ después de 3 meses 2,3 mg de O ₂ después de 6 meses 3,1 mg de O ₂ después de 12 meses 1,7 mg de O ₂ por año después del primer año
Calificación orgánica*	★★★ entre el 60-80% de materias primas Biobased	★★★ entre el 60-80% de materias primas Biobased	★★★ entre el 60-80% de materias primas Biobased
Huella de carbono	-2,3 g CO ₂ eq por tapón	-2,3 g CO ₂ eq por tapón	-2,3 g CO ₂ eq por tapón
Aspecto de las cabezas	Estampado	Estampado	Estampado
Impresión personalizada	Sí	Sí	Sí
Diámetro	24 mm	24 mm	23,5 mm
Longitud	38 mm 44 mm 47 mm	38 mm 44 mm 47 mm	38 mm 44 mm 47 mm



* Porcentaje de materias primas renovables (% biobased): <http://www.okcompost.be/en/recognising-ok-environment-logos/ok-biobased/>

CLASSIC GREEN

SOLUCIÓN DE GREEN LINE PARA VINOS TRANQUILOS DE CALIDAD – AHORA CON UNA HUELLA DE CARBONO CERO

Classic Green es la nueva generación del tapón alternativo líder mundial para botellas de vino. Gracias a nuestra tecnología PlantCorc™ basada en polímeros renovables derivados de la caña de azúcar, Classic Green es más sostenible y cuenta con nuevas características que mejoran el aspecto y el tacto de nuestro popular tapón Classic+, ya reconocido por el sector, garantizando a la vez la misma fiabilidad y consistencia a la que están acostumbrados nuestros más de 5000 clientes.

- Bajos índices de ingreso de oxígeno en comparación con el tapón Classic+
- Sin TCA, sin sabor a corcho
- Estampado en relieve en las cabezas e impresión personalizada
- Biselado
- Capa exterior más fácil de insertar y con un tacto más suave
- Fabricado a partir de polímeros renovables basados en plantas
- Reciclable



	Classic Green
Aportes de oxígeno por botella	1,8 mg de O ₂ después de 3 meses 2,3 mg de O ₂ después de 6 meses 3,3 mg de O ₂ después de 12 meses 2 mg de O ₂ por año después del primer año
Calificación orgánica*	★ ★ ★ entre el 60-80% de materias primas Biobased
Huella de carbono	-2,0 g CO ₂ eq por tapón
Aspecto de las cabezas	Estampado
Impresión personalizada	Sí
Diámetro	23 mm
Longitud	37 mm 43 mm



* Porcentaje de materias primas renovables (% biobased): <http://www.okcompost.be/en/recognising-ok-environment-logos/ok-biobased/>

SMART GREEN

SOLUCIÓN DE GREEN LINE PARA VINOS DE ENTRADA DE GAMA – AHORA CON UNA HUELLA DE CARBONO CERO

Smart Green supone la nueva generación de los fiables y reconocidos tapones Nomacorc Smart⁺, utilizados por bodegas y enólogos para proteger millones de vinos. Gracias a la tecnología PlantCork™ a partir de polímeros renovables de origen vegetal derivados de la caña de azúcar, Smart Green es más sostenible y cuenta con características renovadas que mejoran su aspecto y prestaciones generales.

- Índices de entrada de oxígeno más bajos
- Sin TCA, sin sabor a corcho
- Estampado en relieve en las cabezas e impresión personalizada
- Tacto más suave
- Fabricado a partir de polímeros renovables basados en plantas
- Creado usando un 100 % de energías renovables y agua de refrigeración reciclada
- Minimiza el impacto medioambiental al evitar el desecho y el desperdicio de vino debido a sus deficiencias
- Reciclable



	Smart Green 
Aportes de oxígeno por botella	2,1 mg de O ₂ después de 3 meses 2,9 mg de O ₂ después de 6 meses 4,4 mg de O ₂ después de 12 meses 3 mg de O ₂ por año después del primer año
Calificación orgánica*	★ ★ ★ entre el 60-80% de materias primas Biobased
Huella de carbono	-1,9 g CO ₂ eq por tapón
Aspecto de las cabezas	Estampado
Impresión personalizada	Sí
Diámetro	23 mm
Longitud	36 mm 42 mm



* Porcentaje de materias primas renovables (% biobased): <http://www.okcompost.be/en/recognising-ok-environment-logos/ok-biobased/>



TESTIMONIOS

//

Buscamos la constancia y la transparencia absoluta en un tapón de aspecto tradicional. El hecho de poder gestionar la interacción del oxígeno con el vino aporta un verdadero valor añadido.

Steve Matthiasson
Matthiasson

"La durabilidad constituye también un elemento clave. Nomatic PlantCorcs ofrece la elección perfecta."

//

En el proyecto Vino Libero, el énfasis principal está en lograr sostenibilidad en los viñedos y en la bodega. Así que empezamos a usar Nomatic Select Green como tapón.

Vino Libero
Chiara Destefanis

"Nomatic Green Line encaja con la filosofía de Vino Libero. También nos ayuda a resolver algunos problemas técnicos.

Usar un envase sostenible ha sido una ventaja que nos ha ayudado a alcanzar un nuevo sector del mercado: el que se preocupa por el medio ambiente."

//

Lo positivo de los tapones Nomatic es que sabemos lo que metemos en la botella y sabemos cómo va a evolucionar en el tiempo.

Marion Leroux
Domaine Les Pierrettes

"Antes empleábamos tapones de corcho para todas nuestras cosechas y nos dieron muchos problemas, sobre todo los últimos años, como desviaciones aromáticas, sabor a corcho o fugas. Debido a los escollos con el corcho, hicimos una prueba con la Green Line de Nomatic. Hemos visto claramente la diferencia: la frescura del vino seguía bien presente en la botella, algo que no habíamos conseguido con el tapón de corcho."



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS

CALIFICACIÓN OK BIOBASED ★★★ entre el 60-80% de materias primas Biobased**						
	Aportes de oxígeno por botella	Valores actualizados de la huella de carbono*	Cabezas estampadas	Impresión personalizada	Diámetro	Longitud
<i>Reserva</i>	0,3 mg de O ₂ después de 3 meses 0,4 mg de O ₂ después de 6 meses 0,7 mg de O ₂ después de 12 meses 0,6 mg de O ₂ por año después del primer año	-2,6 g CO ₂ eq por tapón	Sí	Sí	23,5 mm	44 mm 47 mm 52 mm
<i>Reserva 300</i>	1,6 mg de O ₂ después de 3 meses 2,1 mg de O ₂ después de 6 meses 2,8 mg de O ₂ después de 12 meses 1,1 mg de O ₂ por año después del primer año	-2,6 g CO ₂ eq por tapón	Sí	Sí	23 mm	44 mm 47 mm
<i>Reserva 500</i>	1,8 mg de O ₂ después de 3 meses 2,3 mg de O ₂ después de 6 meses 3,1 mg de O ₂ después de 12 meses 1,7 mg de O ₂ por año después del primer año	-2,6 g CO ₂ eq por tapón	Sí	Sí	23 mm	44 mm 47 mm
<i>Select Green 100</i>	0,4 mg de O ₂ después de 3 meses 0,7 mg de O ₂ después de 6 meses 1,2 mg de O ₂ después de 12 meses 1,1 mg de O ₂ por año después del primer año	-2,3 g CO ₂ eq por tapón	Sí	Sí	24 mm	38 mm 44 mm 47 mm
<i>Select Green 300</i>	1,6 mg de O ₂ después de 3 meses 2,1 mg de O ₂ después de 6 meses 2,8 mg de O ₂ después de 12 meses 1,1 mg de O ₂ por año después del primer año	-2,3 g CO ₂ eq por tapón	Sí	Sí	24 mm	38 mm 44 mm 47 mm
<i>Select Green 500</i>	1,8 mg de O ₂ después de 3 meses 2,3 mg de O ₂ después de 6 meses 3,1 mg de O ₂ después de 12 meses 1,7 mg de O ₂ por año después del primer año	-2,3 g CO ₂ eq por tapón	Sí	Sí	23,5 mm	38 mm 44 mm 47 mm
<i>Classic Green</i>	1,8 mg de O ₂ después de 3 meses 2,3 mg de O ₂ después de 6 meses 3,3 mg de O ₂ después de 12 meses 2 mg de O ₂ por año después del primer año	-2,0 g CO ₂ eq por tapón	Sí	Sí	23 mm	37 mm 43 mm
<i>Smart Green</i>	2,1 mg de O ₂ después de 3 meses 2,9 mg de O ₂ después de 6 meses 4,4 mg de O ₂ después de 12 meses 3 mg de O ₂ por año después del primer año	-1,9 g CO ₂ eq por tapón	Sí	Sí	23 mm	36 mm 42 mm

*Los valores se obtienen a través de un análisis de todo el ciclo de vida partiendo de una eliminación final mediante incineración al 100% con recuperación de la energía, excluida la fase del uso del tapón.

**Porcentaje de materias primas renovables (% biobased): <http://www.okcompost.be/en/recognising-ok-environment-logos/ok-biobased/>

OFICINAS DE VENTAS REGIONALES Y DE INSTALACIONES GLOBALES

Europa

Alemania

Vinventions Deutschland GmbH

Industriestraße 5-7
D-67136 Fußgönheim
+49 6237 40000
info-de@vinventions.com

Belgica

Vinventions SA

ZI Les Plénesses | Chemin de Xhénorie, 7
4890 Thimister-Clermont
+32 87 63 88 20
info-be@vinventions.com

Italia

Vinventions SA Sede Secondaria Italia

via Luigi Dalla Via 3/b
Centro Direzionale Summano
Torre A
36015 Schio (VI)
+39 0445 57 59 88
info-it@vinventions.com

España

Vinventions

+34 637 514 284
info-es@vinventions.com

Francia

Vinventions France SAS

ZI Mas de la Garrigue Sud | Rue Pierre Magnol
66600 Rivesaltes
+33 4 68 08 52 62
info-fr@vinventions.com

Vinventions France SAS

Nîmes
Center of Certification
Avenue Yves Cazeaux, 7
30230 Rodilhan
nimescenter@vinventions.com

Syntek Bouchage SAS

ZI Mas de la Garrigue Sud | Rue Pierre Magnol
66600 Rivesaltes
+33 4 68 84 89 80
info-fr@vinventions.com

Europa del Este

Eastern Europe Office

+36 70 430 7116
info-hu@vinventions.com

América Del Norte

USA

Vinventions USA, LLC

400 Vintage Park Drive
Zebulon, NC 27597
+1 919 460 2200
info-us@vinventions.com

América Del Sur

Argentina

Vinventions Argentina SRL

Planta de producción
Av. Gral. Mosconi 2986
Rawson, San Juan, CP 5425
+54 264 4282329

Oficinas

NovaMarket, office 8
Rondeau and Adolfo Calle
Guaymallén, Mendoza, CP 5521
+54 261 4232861
info-ar@vinventions.com

Africa

Sudáfrica

Vinventions South Africa (PTY) Ltd

Meent Street – Industrial Park,
Wellington 7655
+27 21 873 0091
info-za@vinventions.com

Asia- Pacífico

China

Vinventions China Co., Ltd.

17 Wuhan Road, Yanfai
Development Zone
Shandong 264006
+86 535 216 9866
info-cn@vinventions.com



NOMACORC

www.vinventions.com | www.nomacorc.com